Persagne grise

134Mtp3

ENRA Collection Vassal-Montpellier

Luntoulouti

Bergare Dive

Persagne grise





uhuutuuhuutuuhuutuuluutuul

Lundoudinata

DESIGNATION: Perrague give

CLOS XII PLANCHE 13 RANG A Souche 1

Vigueur: 15

FORT: erig - ½ érig - couché

Pédoncule: C)-M-C

Millerandage: OS

Date de Véraison: 29-74

Date de Maturation: 19-74

Date de Maturation: 19-74

CHAPPE: G-M-P: L-M-C

PIE: TG-G-M-P

disc.-Spb.-ell.-ov.
obov.-cyl-fus.

CHARGE:

S12

CHARGE:

S12

CHARGE:

S36

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

4 | Juntuuluuti

DESIGNATION: Persagne grise CLOS XII PLANCHE 13 RANG A Souche 1 Vigueur: 3,5 PORT : érig - 2 érig - couché Hillerandage : 2 Date de Véraison : Date de Maturité : Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P: L)- N - C BAIE : TG - G - 0 - P 17 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVLUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène s3 0 JUS : inc./- coloré

Année: 1973
Emplacement ... XII 13 Al Désignation Persagne grise

nlantanlantanlantanlantan

======= ! !	! Nombre ! Total	DATES!						
!!		4 .28-3	30-3			!	· · · · · ·	-! !
! 1	: 32	1 !	2 *!			!!!	!	!!
! 2	!) !	! !	!			!	!	!!!
! 3	!(0 !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	06 30	3.734	!!!	!!!	!!!
! 4	1/7	!	!!			!!	!!	!
5 ,	!	!	!			!!	!!!	!

Nondense 013403

Année: 1974
Emplacement ... III. 13.A.1... Désignation Persagne grise

! !	Nombre Total d'yeux	DATES!						
!		Q.8	27,3	!	! !		!	
1 !	3	6	2 4		! ! ! !		!	
2 8	!	. !			!!!!		!	
3	3	1	2 ,	neo	26-3-	Tha!	!	
-		!			16			
5 6 !		!			!!!!			

Luntuuluuti

3

Lersagne grise

Désignation :

Emplacement :

III 13 A 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntualunt

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 4 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLE'S DU HAUT.

étalées (7) en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 6,7 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 cntièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 70

Persagne grise

Désignation : Emplacement:

+2 luntuulunti

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- Nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 -: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3. 48 -

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvoto

Revsagne grise

Désignation : Emplacement:

44 luntuuluuti

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré O- à raies 2 - vert 3. ventre coloré O- à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré (vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Revoagne gise

Désignation :

+2 luntumlunti

Emplacement:

FEUILLE ADULTE.

colonne potite 1 - noyenne (2)- grande (3) 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournonté (5) Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée - grossièrement bullée - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: 36 -Nervures: Face supérioure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2. partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux (5) velouté 6 sillon 7 particllement(8) totaloment 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

4 | Juntondonte

Persagne grise

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6,

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière de parint de la constant de la cons
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée (1) pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7- molle 8.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7: due plpins 8
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 74

```
EMPLACEMENT: XIL 13 A 1 A.1 Lersagne grise
                                        SARMENT DE VIGNE
                            : long (1) moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                              autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10..... cms.
                             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4)
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 74

```
Désignation: Persagne grise
 Nº d'ordre : 0134.03
 Origine :
 Emplacement: XII . 13. A1
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - Ø.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 0 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B
                 ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -2-3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
22 Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1-(2)-(3).
                       ; 4) - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Luntinuliniti

Domergue 72